## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



## **DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA**

Номер артикула

**GTIN** 

EQ10127779

4015120127779



## Описание изделия

- Комплект блоков питания ON/OFF, подключаемых по технологии Plug & Play, для дополнительных светодиодных светильников ESYLUX с фиксированной цветовой температурой
- Макс. выходная мощность 30 Вт
- Выходной ток 700 мА

Macca

- Со стороны источника питания к блоку питания подключены: белый кабель длиной 150 мм подключен к клеммной коробке, к ней подключен черный кабель длиной 1 м с 3-контактным черным штекером WAGO WINSTA 770
- Со стороны потребителя к блоку питания подключены: синий кабель длиной 1 м со штекером RJ45

## Технические характеристики

ектрические аксессуары , RoHS, WEEE
, RoHS, WEEE
, RoHS, WEEE
гановка
голок
зъем
AGO WINSTA® 770, RJ45
1

Материал	PC + ABS
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C+40 °C
Относительная влажность воздуха	10-90 % без конденсата
Цвет	Черный/белый
Электрическая Исполнение	
система управления	ON/OFF
система управления Класс защиты	ON/OFF II
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Класс защиты	
Класс защиты Номинальное напряжение	II 200 - 240 V / 50 - 60 Hz
Класс защиты Номинальное напряжение Потребление в режиме ожидания	II 200 - 240 V / 50 - 60 Hz < 0,5 BT
Класс защиты Номинальное напряжение Потребление в режиме ожидания Потребляемая мощность	II 200 - 240 V / 50 - 60 Hz < 0,5 Bτ 30 W

340 g