






AINOS SQUARE SENSOR

светодиодный уличный накладной настенный и потолочный светильник, антрацитовый, ССТ 3000/4000 K

SLV AINOS – надежное водостойкое решение для строительства, с датчиком или без него. Прямоугольные настенные и потолочные алюминиевые светильники имеют высокую степень защиты и могут использоваться вне помещений. Опаловая поверхность светильника, под которой расположен светодиод, обрамлена лакированным корпусом. Светильник, доступный в различных цветовых версиях, оснащен встроенным светодиодным драйвером и предназначен для прямого подключения к электросети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №:	1003452		
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz mA/V		
Вторичный ток / вторичное напряжение	500 mA/V		
Длина	30.0 cm		
Ширина	30.0 cm		
Высота	6.5 cm		
Вес нетто	2.1 kg		
вес брутто	2.247 kg		
IP Code	IP 65		
Класс защиты	I		
Сборка	MOUNTING_SURFACE		
Детали сборки	Потолок,Стена		
Мощность	18.0 W		
Световой поток	1300 lm		
Цвет	антрацитовый		
CRI	>80		
Binning	3		
LXXBXX Данные	70/50		
Срок службы	54000 h		
Температура окружающей среды	45 °C		





Примечания			