

Описание




- Пассивный инфракрасный датчик присутствия потолочного монтажа
- Две индивидуально настраиваемые зоны обнаружения, 15 x 5 м каждая (всего 30 x 5 м)
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Slave-версия для расширения зоны обнаружения в больших помещениях посредством подключения датчиков в режимах Master/ Slave
- Потолочный врезной монтаж в монтажную коробку
- Также возможен накладной монтаж с использованием коробки для накладного монтажа (опционально)
- Дистанционное управление освещением с помощью пульта theSenda S; дистанционная настройка датчиков с помощью пульта theSenda P и theSenda B (опционально)

Технические характеристики


Номинальное напряжение	110 – 230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
высота установки	2 – 6 m
Минимальная высота	> 1,7 m
Тип монтажа	Потолочный монтаж
Цвет	Белый
Потребляемая мощность	са. 0,1 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Тип подключения	Винтовые клеммы
Макс. диаметр сечение кабеля	max. 2 x 2,5 mm ²
Размер скрываемой части корпуса	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Зона обнаружения	150 m ² (30,0 x 5 m)
Температура окружающей среды	-15 °C ... +50 °C
Степень защиты	IP 54 (если установлен)

Пример подключения




Зона обнаружения

Высота установки (A)	Head on to (r)	Диагональ (t)
2 m	56 m ² 16 m x 3,5 m	56 m ² 16 m x 3,5 m
2,5 m	72 m ² 18 m x 4 m	88 m ² 22 m x 4 m
3 m	90 m ² 20 m x 4,5 m	135 m ² 30 m x 4,5 m
3,5 m	100 m ² 20 m x 5 m	150 m ² 30 m x 5 m
4 m	100 m ² 20 m x 5 m	150 m ² 30 m x 5 m
4,5 m	100 m ² 20 m x 5 m	150 m ² 30 m x 5 m
5 m	100 m ² 20 m x 5 m	150 m ² 30 m x 5 m
5,5 m	100 m ² 20 m x 5 m	150 m ² 30 m x 5 m
6 m	100 m ² 20 m x 5 m	150 m ² 30 m x 5 m



Чертежи



Аксессуары

Surface frame 110A WH

- Артикул: 9070912
[Подобности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



SendoPro 868-A

- Артикул: 9070675
[Подобности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



theSenda P

- Артикул: 9070910
[Подобности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



theSenda B

- Артикул: 9070985
[Подобности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



theSenda S

- Артикул: 9070911
[Подобности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



Ceiling installation box 73A

- Артикул: 9070917
[Подобности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



Артикул: 2010330

Masking clip

- Артикул: 9070921
 [Подробнее ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



QuickSafe

- Артикул: 9070531
 [Подробнее ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



Выбор продукта

Тип монтажа	Канал	Номинальное напряжение	Цвет	Тип	Артикул
Потолочный монтаж		110 – 230 V AC	Белый	thePassa P360 Slave UP WH	2010330
Потолочный монтаж		110 – 230 V AC	серый	thePassa P360 Slave UP GR	2010331