




AINOS


потолочный светильник, светодиодный, 3000 К, круглый, белый, с датчиком

SLV AINOS – надежное водостойкое решение для строительства, с датчиком или без него. Круглый настенные и потолочные алюминиевые светильники имеют степень защиты IP44 и могут использоваться вне помещений. В светильнике установлен невидимый детектор движения с микроволновой технологией. Продолжительность и интенсивность освещения, а также диапазон обнаружения может задать пользователь во время настройки. Опаловая поверхность светильника, под которой расположен светодиод 18 Вт, обрамлена лакированным корпусом. Светильник, доступный в различных цветовых версиях, оснащен встроенным светодиодным драйвером и предназначен для прямого подключения к электросети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №:	229971
Включая источник света	0
Количество различных источников света	1
Номинальное первичное напряжение	100-277V ~50/60Hz mA/V
Вторичный ток / вторичное напряжение	500 mA/V
Высота	6.5 cm
Диаметр	30.0 cm
Вес нетто	1.558 kg
вес брутто	1.719 kg
IP Code	IP 44
Класс защиты	I
Класс ударопрочности	IK02
Ударопрочность	0,20000000000000001 Joule
Сборка	MOUNTING_SURFACE
Детали сборки	Потолок, Стена
Мощность	22.0 W
Световой поток	1430 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	белый
CRI	>80
Binning	6



LXXBXX Данные	70/50
Срок службы	25000 h
BIG WHITE Seite	680

Примечания