

theRonda S360 Slave UP WH

Арт. №: 2080530

theben
energy saving comfort

Датчики присутствия и Датчики движения Датчики движения Для помещений

Описание

- Пассивный инфракрасный датчик присутствия потолочного монтажа
- Зона обнаружения Ø 9 м, 360°
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Slave-версия для расширения зоны обнаружения в больших помещениях посредством подключения датчиков в режимах Master/Slave
- Потолочный врезной монтаж в монтажную коробку
- Также возможен накладной монтаж с использованием коробки для накладного монтажа (опционально)
- Дистанционное управление освещением с помощью пульта theSenda S; дистанционная настройка датчиков с помощью пульта theSenda P и theSenda B (опционально)



Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/2080530

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

07.11.2020
Страница 1 of 4

theRonda S360 Slave UP WH


Арт. №: 2080530

theben
energy saving comfort

Технические характеристики

theRonda S360 Slave UP WH		theRonda S360 Slave UP WH	
Номинальное напряжение	110 – 230 V AC	Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Частота	50 – 60 Hz	Тип подключения	Винтовые клеммы
высота установки	2 – 4 m	Макс. диаметр сечение кабеля	max. 2 x 2,5 mm ²
Минимальная высота	> 1,7 m	Размер скрываемой части корпуса	∅ 55 mm (NIS, PMI)
Тип монтажа	Потолочный монтаж	Зона обнаружения	50 m ² (∅ 8 m 360°)
Цвет	Белый	Температура окружающей среды	-15°C ... 50°C
Релейный выход	Slave	Степень защиты	IP 54 (если установлен)
Энергопотребление в режиме ожидания	-0,1 W		

Пример подключения



Зона обнаружения

Высота установки (A)	Сидящие люди (S)	Диагональ (T)	Head on to (R)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m	5 m ² 2,5 m ²
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m	7 m ² 3 m
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
3,5 m		50 m 8 m	13 m ² 4 m
4 m		64 m ² 9 m	13 m ² 4 m

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/2080530

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.


07.11.2020
Страница 2 of 4

theRonda S360 Slave UP WH

Арт. №: 2080530

theben
energy saving comfort


Зона обнаружения



Зона обнаружения с Sensnorm IEC 63180

Высота установки (A)	Диагональ (T)	Head on to (R)	Сидящие люди (S)
2,5 m	50 m ² 8 m	28 m ² 6 m	20 m ² 5 m
4 m	79 m ² 10 m	71 m ² 9,5 m	

Чертежи



Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/2080530

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

07.11.2020
Страница 3 of 4

theRonda S360 Slave UP WH

Арт. №: 2080530

theben
energy saving comfort

Аксессуары

theSenda P

Арт. №: 9070910



theSenda S

Арт. №: 9070911



Surface frame 110A WH

Арт. №: 9070912



theSenda B

Арт. №: 9070985



Cover 110 GR

Арт. №: 9070591



Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/2080530

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

07.11.2020
Страница 4 of 4