

theLeda P12L WH

Арт. №: 1020741

theben
energy saving comfort

Прожекторы LED theLeda P

Описание

- LED светильник
- 11 W (900 lm), Эквивалентен 140 Вт галогенному светильнику
- Может поворачиваться на 35° вправо/влево, на 60° вверх/вниз, на 180° назад
- Монтажная рамка включена в поставку
- Уличный, IP55
- Безбликовый свет. Эффект ауры, благодаря направлению света за светильник
- Подключение нескольких приборов в режиме Master/Slave



Технические характеристики

theLeda P12L WH	
Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 - 60 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	-0,4 W
Цвет	Белый
Релейный выход	Освещение
Тип монтажа	Настенный монтаж

theLeda P12L WH	
Мощность LED (световой поток)	11 W (900 lm)
Цветовая температура	4000 K
высота установки	1,8 - 2,5 m
Температура окружающей среды	-25°C ... 45°C
Класс электрической защиты	II
Степень защиты	IP 55

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/1020741

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.



01.10.2020
Страница 1 of 3

theLeda P12L WH


Арт. №: 1020741

theben
energy saving comfort

Пример подключения



Чертежи



Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/1020741

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

01.10.2020
Страница 2 of 3

theLeda P12L WH

Арт. №: 1020741

theben
energy saving comfort

Аксессуары

Corner angle 10 WH

Арт. №: 9070969



Spacer 10 WH

Арт. №: 9070971

